

HAWORTH

# Europäische Farbkollektion


Stoffe und Materialien

Produkt-Matrix

2025 Q1

## Entdecken Sie Haworth-Stoffe und -Oberflächen

Gutes Design sollte einfach zu spezifizieren sein. Unsere Standardpolsterungen und -ausführungen sind in einer Vielzahl von Produktlinien erhältlich, so dass Sie die Freiheit haben, koordinierende Elemente einfach und problemlos zu kombinieren, anzupassen und zu schichten.




Die alltägliche Arbeitsumgebung kann sowohl eine emotionale als auch eine sensorische Erfahrung sein, die sich durch das Design direkt auf das persönliche Engagement des Einzelnen auswirkt.



---

### Möchten Sie mehr erfahren?

Entdecken Sie die verfügbaren Farbkollektionen und Oberflächen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, in unserer interaktiven [Europäische Farbkollektion hier](#).





	Fabric Stoffe Tissus	Tambour Doors (Plastic) Rollläden Rideau	Melamine Melamine	Standard EO powder paint: Metal + Chair bases Standard EO Pulverfarben: Metall + Stuhlgestelle Standard poudre EO: Métal + piètements sièges	Design colours: Metal + Chair bases (powder paint) + Melamine (lacquer) // Design Farben: Metall + Stuhlgestelle (Pulver) + Melamin (Lack) // Couleur design: métal + piètements sièges (poudre) + mélamine (laque)	Massive Wood Massivholz Bois massif	Veneer Furnier Ebénisterie	Laminate HPL Stratifié	Plastic base Kunststoff-gestell Piètement en plastique	Plastic shell Kunststoff Schale Plastiques sièges
Colour Code	F0 F0 F0 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F3 F3 F4 F5 F6 F6 Knit Textile Board Mesh Mesh Mesh Mesh Knit Mesh Digital Knit Felt Specific Specific Mesh TO1 TEW TLEO T04 T01 LG SL 9 5 MP BC PR M01 MEW M02 M04 M05 M06 M04 M05 M06 M07 M01 NA1 TR-IF TRTVO O4O TRLEO SW P08 707 600 White EC Alu light silver EC Signal red EC Ice Blue EC Orange EC TRHO TRRO TRGO TRDO TRUO TRUO TRKO TRMO TRCTO VB-W35 WD1 NRW35 NRW35 NRW43 NRW44 NRW35 MTW43 250 SPH V49 NWW35 NRW38 L01 LEW L02 L05 L06 LD4 LD5 LD6 Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	50 Convert (Plug/RG) 34 Felicity (Gabriel) 82 Xtreme (Camira) 23 Atlante (Gabriel) 66 Maya (Fidiv) 63 King-L-Kat (Fidiv) 59 X2 (Camira) 39 Fame (Gabriel) 51 Shai Evkda (Homesouch) 61 Blazer / Coasworld (Camira) 68 Ollas (Fidiv) 4N Diagonale (Camira) C1B Relate (Kvadrat) OAT Oceanic (Camira) C95 Remix (Kvadrat) LW Atlas (Kvadrat) 4D Big Arrow (Camira) 58 Standard Trio 3 (Kvadrat) 98 Leather (AnticOuir) SZ Hallingdal 66 (Kvadrat) SV Divina Melange 3 (Kvadrat) HALO Knit (Camira) Really (Kvadrat) KR001 KR002 40 Runner (Gabriel) 42 Rhythm (Gabriel) 47/0010 (47/0020) 47 <sup>New</sup> XT Sojji Knit XO Fern Digital Knit <sup>New</sup> BF Buzz/Felt/Drift Felt <sup>New</sup> FA Buzz/Fabric <sup>New</sup> HE Hero 2 <sup>New</sup> 48 Mesh White EC Edelweiss EC Titanium EC Dark Grey EC Acoustic White EC Light Grey Silver Anthracite Black EC Light Wood Beech Medium Wood Melamine White EC Melamine Edelweiss EC Melamine Light Grey EC Melamine Dark Grey EC Melamine Sand EC Melamine Lava EC Melamine Oak EC Melamine Maple EC Melamine Walnut EC Melamine Light Oak <sup>New</sup> Melamine Acoustic White EC Accent Red Seating + Furniture Structured White EC Seating + Furniture Structured Black EC Seating + Furniture Titanium EC Furniture Alu Graphite EC Furniture Structured Sand EC Seating Chrome EC Seating Alu Polished EC White EC Alu light silver EC Signal red EC Ice Blue EC Orange EC Structured Terra Structured Rusty Red Structured Blue Jay Structured Park Green Structured Sky Blue Structured Wren Structured Lava Structured Chartreuse White Oak Wood Oak Rift-Cut White Oak Natural Oak Ink on Oak Walnut on Oak Natural Walnut Black Ash Natural beech Collection 66 Beech Plywood Natural Oak EC Walnut EC Black Oak EC HPL White HPL Edelweiss HPL Light Grey HPL Sand HPL Lava HPL Oak EC HPL Maple HPL Walnut EC Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	White EC Edelweiss EC Titanium EC Dark Grey EC Acoustic White EC Light Grey Silver Anthracite Black EC Light Wood Beech Medium Wood Melamine White EC Melamine Edelweiss EC Melamine Light Grey EC Melamine Dark Grey EC Melamine Sand EC Melamine Lava EC Melamine Oak EC Melamine Maple EC Melamine Walnut EC Melamine Light Oak <sup>New</sup> Melamine Acoustic White EC	Accent Red Seating + Furniture Structured White EC Seating + Furniture Structured Black EC Seating + Furniture Titanium EC Furniture Alu Graphite EC Furniture Structured Sand EC Seating Chrome EC Seating Alu Polished EC White EC Alu light silver EC Signal red EC Ice Blue EC Orange EC	Structured Terra Structured Rusty Red Structured Blue Jay Structured Park Green Structured Sky Blue Structured Wren Structured Lava Structured Chartreuse White Oak Wood Oak Rift-Cut White Oak Natural Oak Ink on Oak Walnut on Oak Natural Walnut Black Ash Natural beech Collection 66 Beech Plywood	Natural Oak EC Walnut EC Black Oak EC HPL White HPL Edelweiss HPL Light Grey HPL Sand HPL Lava HPL Oak EC HPL Maple HPL Walnut EC Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	TRPRL TRTO TRFO TRRO TRFOO TRGOO		
Screens										
Drift 32 Screens	●									
Drift 62 Partitions	●									
Drift Felt										
Universal Screens framed	●									
Universal Screens light	●									
Desks & Tables										
YourPlace										
Lyft										
T_up										
Tibas										
Intuity										
Meeting Point										
Epure										
Planes										
Openest Sprig										
Pip										
Immerse										
A-Wood										
HiYa										
Intuity Park Bench	●									
PopUp										
Audience										
Anyway Connect										
Storage										
Be_Hold Design										
Be_Hold Element										
Be_Hold Smart										
HC1	●									
Vallis.3										
Metal Pedestals										
Accessories										
Haworth Collaborat										
Active Components	●									

● Available upon request / auf Anfrage lieferbar / Disponible sur demande    ● Available only for shelves / nur für Regale lieferbar / Disponible uniquement pour les étagères    ● Available for legs or seat / nur für Tischbeine oder Sitzpolster erhältlich / Disponible uniquement pour les piètements ou les sièges    ● Not available for screens / Non disponible sur les écrans / Nicht verfügbar auf Screens    ● Available for screens and seat / Disponible sur les écrans et les assises / Verfügbar für Screens oder Sitze    \*\* Only available on request / Nur auf Anfrage verfügbar / Disponible sur demande

Brand Marke Marque	Collection Kollektion Collection	Composition Zusammensetzung Composition	Width Breite Largeur	Weight Gewicht Poids	BS EN ISO 12947-2:1999 12Kpa Abrasion resistance Scheuerverhalten Résistance à l'abrasion	EN 12945-2 Pilling Resistance Scheuerverhalten Pilling Resistance	EN ISO 105 - B02: 1999 Methode 2 Light fastness /Fastness to light Lichtechtheit Résistance à la lumière	EN ISO 105 - X12:2002 Fastness to rubbing Reibechtheit Résistance aux frottements	Flame resistance/Flammability Brandverhalten Résistance au feu	Cleaning Instructions Reinigungsanweisungen Guide d'entretien
	<b>50 Convert</b>	100% Polyester FR recycled // recycled	140 cm	- 470 g/lin.m - 470 g/ftdm - 470 g/ml	Martindale 100.000 +/- 20% cycles // Touren //	4 - 5	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec une étoffe humide
<b>Gabriel</b>	<b>34 Felicity</b>	100% Polyester recycled // recycled	140 cm	- 430 g/lin.m - 430 g/ftdm - 430 g/ml	Martindale 90.000 cycles // Touren //	5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), CA TB 117-2013	fixed covers: vacuum cleaning, cleaning with dry foam // festverspannte Bezüge: absaugen, Reinigung mit Trockenschaum // housses fixes : aspirer, nettoyage à la mousse sèche // strakgespannen bekleding: stofzuigen, schoonmaken met droogschuim
<b>Gabriel</b>	<b>23 Atlantic</b>	100% Polyester	150 cm	- 530 g/lin.m - 530 g/ftdm - 530 g/ml	Martindale 110.000 cycles // Touren //	4 - 5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
FIDIVI	<b>66 Maya</b>	100% Polyester Trevira CS	140 cm	- 590 g/lin.m - 590 g/ftdm - 590 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren //	5	6 (Blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
FIDIVI	<b>63 King</b>	100% Polyester Trevira CS	140 cm	- 390 g/lin.m - 390 g/ftdm - 390 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren //	5	6 (blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>camira</b>	<b>82 Xtreme</b>	100% Polyester Xtreme FR recycled // recycled	140 cm	- 435 g/lin.m - 435 g/ftdm - 435 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren //	5	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, DIN 4102, M1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>camira</b>	<b>59 X2</b>	100% Polyester Xtreme FR recycled // recycled	140 cm	- 435 g/lin.m - 435 g/ftdm - 435 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren //	5	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>Gabriel</b>	<b>39 Fame</b>	95% NZ Wool + 5% Polyamide 95% NZ Wolle + 5% Polyamide 95% NZ Laine + 5% Polyamide	140 cm	- 630 g/lin.m - 630 g/ftdm - 630 g/ml	Martindale 200.000 cycles // Touren //	4	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	<b>51 Skai Evida</b>	50% Renewable raw materials + 30% Natural based raw materials + 20% Raw materials based on crude oil // 50% Nachhaltigkeits Rohstoffe + 30% Rohstoffe auf natürlicher Basis + 20% Rohstoffe auf Basis von Erdöl // 50% de matières premières renouvelables + 30% de matières premières d'origine naturelle + 20% de matières premières à base de pétrole brut	137 cm	- 750 g/lin.m - 750 g/ftdm - 750 g/ml	Martindale 150.000 cycles // Touren //		5 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 IS-0+1, CA TB 117-2013, UFAC/NFPA260 Class 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>camira</b>	<b>61 Blazer</b>	100% New Wool // Schurwolle // Laine vierge	140 cm	- 645 g/lin.m - 645 g/ftdm - 645 g/ml	Martindale 50.000 cycles // Touren //		5 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>camira</b>	<b>4T Oceanic</b>	100% post-consumer recycled polyester, incl. 50% SEAGUAL® YARN	140 cm	- 497 g/lin.m - 497 g/ftdm - 497 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren //		5 (Scala 1-8)	4 - 4 dry and wet // 4 trocken und 3 nass // 4 sec et 3 humide // 4 droog en 3 nat (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>kvadrat</b>	<b>65 Remix</b>	90% New Wool + 10% Nylon 90% Schurwolle + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	- 420 g/lin.m - 420 g/ftdm - 420 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren //	4	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
FIDIVI	<b>68 Class</b>	100% Polyester Trevira CS	150 cm	- 600 g/lin.m - 600 g/ftdm - 600 g/ml	Martindale 75.000 cycles // Touren //	5	6 (Blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>camira</b>	<b>4N Diagonale</b>	100% Polyester	155 cm	- 429 g/lin.m - 429 g/ftdm - 429 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren //	5	5	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>kvadrat</b>	<b>1B Relate</b>	100% Trevira CS	140 cm	- 430 g/lin.m - 430 g/ftdm - 430 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren //	4 - 5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, UNI 9175, UNI 9177, ONORM B1/D1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>kvadrat</b>	<b>LW Atlas</b>	90% New wool + 10% Nylon 90% Schurwolle gekämmt + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	- 400 g/lin.m - 400 g/ftdm - 400 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren //	4 - 5	6 - 7	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>camira</b>	<b>4D Big Arrow</b>	80% Polyester + 20% Trevira CS	138 cm	- 1100 g/lin.m - 1100 g/ftdm - 1100 g/ml	Martindale 60.000 cycles // Touren //	4	5	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>kvadrat</b>	<b>58 Steelcut Trio</b>	90% New Wool + 10% Nylon 90% Schurwolle + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	- 770 g/lin.m - 770 g/ftdm - 770 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren //	3 - 4	5 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>kvadrat</b>	<b>SZ Hallingdal 65</b>	70% New Wool + 30% Viscose 70% Schurwolle + 30% Viskose 70% Laine vierge + 30% Viscose	130 cm	- 795 g/lin.m - 795 g/ftdm - 795 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren //	3 - 4	5-7	4-5 dry, 3-5 wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>kvadrat</b>	<b>SV Divina Melange 3</b>	100% New Wool 100% Schurwolle 100% Laine vierge	150 cm	- 840 g/lin.m - 840 g/ftdm - 840 g/ml	Martindale 45.000 cycles // Touren //	3	5 - 7	4-5 dry, 3-5 wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
ANTICCUIR	<b>98 Leather</b>	Pigmented grain-leather Pigmentiertes Narbenleder Cuir naturel pigmenté		Thickness / Stärke / Épaisseur 1,1 - 1,2 mm			6 (Blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-2 (flame test // Streichholzflammtest // test flamme // brandvastheid)	wipe down with barely damp cloth, use a recommended leather cleaner // mit leicht feuchtem Tuch abwischen, empfohlenen Lederreiniger verwenden // essayez avec un chiffon à peine humide, utilisez un produit spécifique pour le cuir
<b>Gabriel</b>	<b>40 Runner</b>	100% Polyester	160 cm	- 510 g/lin.m - 510 g/ftdm - 510 g/ml	Martindale 70.000 cycles // Touren //	5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>Gabriel</b>	<b>42 Rhythm</b>	100% Polyester FR	160 cm	- 525 g/lin.m - 525 g/ftdm - 525 g/ml	Martindale 70.000 cycles // Touren //	5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
HAWORTH	<b>47/04 Mesh</b>	100% Polyester	140 cm	- 295 g/lin.m - 295 g/ftdm - 295 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren //	4	5 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
HAWORTH	<b>47 Mesh</b>	70% Polyester + 30% Polyamide	105 cm	- 360 g/lin.m - 360 g/ftdm - 360 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren //		5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1 (Cigarette test // Zigarettentest // // test cigarette // sigaretvastheid)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
HAWORTH	<b>XT Soji Knit</b>	95% Polyester + 5% Monofilament Polyester		- 816 g/m²	Martindale 100.000 cycles // Touren //		5 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>camira</b>	<b>Knit</b>	100% post-consumer recycled polyester // polyester recyclé post-consommation	140 cm	- 435 g/lin.m - 435 g/ftdm - 435 g/ml	Martindale 75.000 cycles // Touren //	5	5 (Scala 1-8)	5 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), B5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
<b>Gabriel</b>	<b>Fern Digital Knit</b> <small>New</small>	100% post consumer recycled polyester // Polyester 100% recyclé apres-usage // 100% Polyester recycolt		- 682 g/pcc ± 5%	Martindale 70.000 cycles // Touren //	4-5	5-7 (Scala 1-8)	4-5 dry and wet (Scala 1-5)	EN 1021 > part 1+2 (Cigarette+ flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), CA TB 117-2013	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
	<b>Buzzifelt/ Drift Felt 2.0</b> <small>New</small>	100% Recycled P.E.T. Felt, latex backing // Feutre 100% P.E.T. recyclé, support latex	170 cm	- 1.000 g/m2	>7.000 Martindale	-	6 - 7 (Scala 1-8)	-	EN 135011 + A1/2009 Class B-sLdO	vacuum clean regularly, Don't wash. Don't remove the Buzzifelt from the product. Treat spillages immediately. Professional dry clean or wipe clean with a pH neutral soap and a damp cloth. // Aspirer régulièrement. Ne pas laver. Ne pas retirer le Buzzifelt du produit. Traiter immédiatement les taches. Nettoyage professionnel à sec ou avec un savon à pH neutre et un chiffon humide.
	<b>Buzzifabrio</b> <small>New</small>	70% Recycled Wool, 25% Recycled Polyacryl, 5% Recycled Other Fabrics // 70% Laine recyclée, 25% Polyacryl recyclé, 5% Autres tissus recyclés	148 cm	- 405 g/m2	40.000 Martindale, 50.000 Wyzensbek		4 (Scala 1-8)	3-4 Wet and 4-5 Dry	EU: EN 10211/2006   BS EN 10211/2006 (cigarette) EN 10212/2006   BS EN 10212/2006 (match) USA: CAL TB 117   ASTM E84 CLASS A	vacuum clean regularly, Don't wash. Don't remove the Buzzifelt from the product. Treat spillages immediately. Professional dry clean or wipe clean with a pH neutral soap and a damp cloth. // Aspirer régulièrement. Ne pas laver. Ne pas retirer le Buzzifelt du produit. Traiter immédiatement les taches. Nettoyage professionnel à sec ou avec un savon à pH neutre et un chiffon humide.
	<b>Hero 2</b> <small>New</small>	97% new wool, 3% recycled nylon // 97% laine vierge, 3% nylon recyclé	140 cm	- 580 g/lin.m	45.000 Martindale rubs,	3-4	5 - 6 (Scala 1-8)	4-5 dry and wet (Scala 1-5)	EN 1021-1/2   DIN 4102 B2   NF D 80 013 UNI 9175 11M   US Cal. Bull. 117-2013   NFPA 260 IMO A.662 (16)	vacuuming and dry cleaning. Washable at max. 30°C, wool programme. Drip drying. Mount covers in slightly wet condition. // Aspirateur et nettoyage à sec. Lavable à 30°C max, programme laine. Séchage horizontal. Remplacer les housses légèrement humides.
HAWORTH	<b>48 Mesh</b>	100% Polyester	166 cm	- 306 g/lin.m - 306 g/ftdm - 306 g/ml	Martindale 60.000 cycles // Touren //	4	4 (Scala 1-8)	-	-	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide
HAWORTH	<b>KR Really</b>	70% recycled wool + 30% biocomponent binder // 70% laine recyclée + 30% liant biocomposant	-	-	-	-	-	-	-	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essayez avec un chiffon humide