

HAWORTH

European Colour Collection


Fabrics and Finishes

Product Matrix

2025 Q1

Explore Haworth Fabrics and Finishes

Good design should be easy to specify. Our standard upholstery and finishes are available broadly, across various product lines, giving you the freedom to mix, match, and layer coordinating elements simply and easily.




The every day work environment can be both an emotional and sensory experience – directly affecting an individual's personal engagement through design.



Want to Learn more?

Discover the available colour collections and finishes listed in this document in our interactive [European Colour Overview](#) [here](#).



	Fabric Stoffe Tissus	Tambour Doors (Plastic) Rollläden Rideau	Melamine Melamin Mélamine	Standard EO powder paint: Metal + Chair bases Standard EO Pulverfarben: Metall + Stuhlgestelle Standard poudre EO: Métal + piètements sièges	Design colours: Metal + Chair bases (powder paint) + Melamine (lacquer) // Design Farben: Metall + Stuhlgestelle (Pulver) + Melamin (Lack) // Couleur design: métal + piètements sièges (poudre) + mélamine (laque)	Massive Wood Massivholz Bois massif	Veneer Furnier Ebénisterie	Laminate HPL Stratifié	Plastic base Kunststoff-gestell Piètement en plastique	Plastic shell Kunststoff Schale Plastiques sièges
Colour Code	F0 F0 F0 F1 F1 F1 F1 F1 F2 F2 F2 F2 F2 F3 F3 F4 F5 F6 F6 Knit Textile Board Mesh Mesh Mesh Mesh Knit Mesh Digital Knit Felt Specific Specific Mesh	TO1 TEW TLE0 T04 T04 T04 LG SL 9 5 MP BC PR	M01 MEW M02 M04 M05 M06 MD4 MD5 MD6 MD7 MA1	TR-IF TRTVO O40 TRLE0 SW P08 T07 600	TRHO TRRO TRGO TRDO TRUO TRKO TRMO TRCTO VB-W35 WD1 NRW35 M5W35 M5W43 M5W44 M5W35 M7W43 250 SPH	V49 NW35 NRW38 L01 LEW L02 L05 L06 LD4 LD5 LD6 Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	V49 NW35 NRW38 L01 LEW L02 L05 L06 LD4 LD5 LD6 Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	TRPLS TRTO TRFO TRRO TRFO TRFO	TRPLS TRTO TRFO TRRO TRFO TRFO	
Colour collection Farbs Kollektionen Collection couleurs Kleuren overzicht	50 Convert (Plug/RG) 34 Felicity (Gabriel) 82 Xtreme (Camira) 23 Atlante (Gabriel) 66 Maya (Fidvi) 63 King-L-Kat (Fidvi) 59 X2 (Camira) 39 Fame (Gabriel) 51 Shai Evkda (Homsouch) 61 Blazer / Coasworld (Camira) 68 Ollas (Fidvi) 4N Diagonale (Camira) C1B Relate (Kvadrat) OAT Oceanic (Camira) C95 Remix (Kvadrat) LW Atlas (Kvadrat) 4D Big Arrow (Camira) 58 Standout Trio 3 (Kvadrat) 98 Leather (AnticOuir) SZ Hallingdal 66 (Kvadrat) SV Divina Melange 3 (Kvadrat) HALO Knit (Camira) Really (Kvadrat) KR001 KR002 40 Runner (Gabriel) 42 Rhythm (Gabriel) 47/0010 (470020) 47 XT Sojil Knit XO Fern Digital Knit BF Buzz/Felt/Drift Felt FA Buzz/Fabric HE Hero 2 48 Mesh	Edelweiss EC Titanium EC Dark Grey EC Acoustic White EC Light Grey Silver Anthracite Black EC Light Wood Beech Medium Wood	Melamine White EC Melamine Edelweiss EC Melamine Light Grey EC Melamine Dark Grey EC Melamine Sand EC Melamine Lava EC Melamine Oak EC Melamine Maple EC Melamine Walnut EC Melamine Light Oak Melamine Acoustic White EC	Accent Red Seating + Furniture Structured White EC Seating + Furniture Structured Black EC Seating + Furniture Titanium EC Furniture Alu Graphite EC Furniture Structured Sand EC Seating Chrome EC Seating Alu Polished EC White EC Alu light silver EC Signal red EC Ice Blue EC Orange EC	Structured Terra Structured Rusty / Red Structured Blue Jay Structured Park Green Structured Sky Blue Structured Wren Structured Lava Structured Chartreuse White Oak Wood Oak Rift-Cut White Oak Natural Oak Ink on Oak Walnut on Oak Natural Walnut Black Ash Natural beech Collection 66 Beech Plywood	Natural Oak EC Walnut EC Black Oak EC HPL White HPL Edelweiss HPL Light Grey HPL Sand HPL Lava HPL Oak EC HPL Maple HPL Walnut EC Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	Natural Oak EC Walnut EC Black Oak EC HPL White HPL Edelweiss HPL Light Grey HPL Sand HPL Lava HPL Oak EC HPL Maple HPL Walnut EC Black Fog Smooth Plaster Snow / White Very (PP) Smooth Plaster Balsam Coffee Rusty Red Black Gray Tone	TRPLS TRTO TRFO TRRO TRFO TRFO	TRPLS TRTO TRFO TRRO TRFO TRFO	
Screens										
Drift 32 Screens	●			●						
Drift 62 Partitions	●		●	●						
Drift Felt					●					
Universal Screens framed	●		●	●						
Universal Screens light	●		●	●						
Desks & Tables										
YourPlace			●	●						
Lyft			●	●						
T_up			●	●						
Tibas			●	●						
Intuity			●	●						
Meeting Point			●	●						
Epure			●	●						
Planes			●	●						
Openest Sprig			●	●						
Pip			●	●						
Immerse			●	●						
A-Wood			●	●						
HiYa			●	●						
Intuity Park Bench	●		●	●						
PopUp			●	●						
Audience			●	●						
Anyway Connect			●	●						
Storage										
Be_Hold Design			●	●						
Be_Hold Element			●	●						
Be_Hold Smart			●	●						
HC1	●		●	●						
Vallis.3			●	●						
Metal Pedestals			●	●						
Accessories										
Haworth Collaborat										
Active Components	●		●	●						

● Available upon request / auf Anfrage lieferbar / Disponible sur demande ● Available only for shelves / nur für Regale lieferbar / Disponible uniquement pour les étagères ● Available for legs or seat / nur für Tischbeine oder Sitzpolster erhältlich / Disponible uniquement pour les piètements ou les sièges ● Not available for screens / Non disponible sur les écrans / Nicht verfügbar auf Screens ● Available for screens and seat / Disponible sur les écrans et les assises / Verfügbar für Screens oder Sitze ** Only available on request / Nur auf Anfrage verfügbar / Disponible sur demande

Brand Marque Marke	Collection Kollektion Kollektion	Composition Zusammensetzung Composition	Width Breite Largeur	Weight Gewicht Poids	BS EN ISO 12947-2:1999 12Kpa Abrasion resistance Scheuerverhalten Résistance à l'abrasion	EN 12945-2 Pilling Resistance Färbegleichheit Pilling Resistance	EN ISO 105 - B02: 1999 Methode 2 Light fastness /Fastness to light Lichtechtheit Résistance à la lumière	EN ISO 105 - X12:2002 Fastness to rubbing Reibechtheit Résistance aux frottements	Flame resistance/Flammability Brandverhalten Résistance au feu	Cleaning Instructions Reinigungsanweisungen Guide d'entretien
	50 Convert	100% Polyester FR recycled // recycelt // recyclé	140 cm	- 470 g/lin.m - 470 g/lfdm - 470 g/ml	Martindale 100.000 +/- 20% cycles // Touren // tours	4 - 5	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec une étoffe humide
Gabriel	34 Felicity	100% Polyester recycled // recycelt // recyclé	140 cm	- 430 g/lin.m - 430 g/lfdm - 430 g/ml	Martindale 90.000 cycles // Touren // tours	5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), CA TB 117-2013	fixed covers: vacuum cleaning, cleaning with dry foam // festverspannte Bezüge: absaugen, Reinigung mit Trockenschaum // housses fixes : aspirer, nettoyage à la mousse sèche // strakgespannen bekleding: stofzuigen, schoonmaken met droogschuim
Gabriel	23 Atlantic	100% Polyester	150 cm	- 530 g/lin.m - 530 g/lfdm - 530 g/ml	Martindale 110.000 cycles // Touren // tours	4 - 5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
FIDIVI	66 Maya	100% Polyester Trevira CS	140 cm	- 590 g/lin.m - 590 g/lfdm - 590 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM16	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
FIDIVI	63 King	100% Polyester Trevira CS	140 cm	- 390 g/lin.m - 390 g/lfdm - 390 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren // tours	5	6 (blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
camira	82 Xtreme	100% Polyester Xtreme FR recycled // recycelt // recyclé	140 cm	- 435 g/lin.m - 435 g/lfdm - 435 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, DIN 4102, M1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
camira	59 X2	100% Polyester Xtreme FR recycled // recycelt // recyclé	140 cm	- 435 g/lin.m - 435 g/lfdm - 435 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
Gabriel	39 Fame	95% NZ Wool + 5% Polyamide 95% NZ Wolle + 5% Polyamid 95% NZ Laine + 5% Polyamide	140 cm	- 630 g/lin.m - 630 g/lfdm - 630 g/ml	Martindale 200.000 cycles // Touren // tours	4	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, AM18	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
	51 Skai Evida	50% Renewable raw materials + 30% Natural based raw materials + 20% Raw materials based on crude oil // 50% Nachhaltigende Rohstoffe + 30% Rohstoffe auf natürlicher Basis + 20% Rohstoffe auf Basis von Erdöl // 50% de matières premières renouvelables + 30% de matières premières d'origine naturelle + 20% de matières premières à base de pétrole brut	137 cm	- 750 g/lin.m - 750 g/lfdm - 750 g/ml	Martindale 150.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 IS-0+1, CA TB 117-2013, UFAC/NFPA260 Class 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
camira	61 Blazer	100% New Wool // Schurwolle // Laine vierge	140 cm	- 645 g/lin.m - 645 g/lfdm - 645 g/ml	Martindale 50.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
camira	4T Oceanic	100% post-consumer recycled polyester, incl. 50% SEAGUAL® YARN	140 cm	- 497 g/lin.m - 497 g/lfdm - 497 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1-8)	4 - 4 dry and wet // 4 trocken und 3 nass // 4 sec et 3 humide // 4 droog en 3 nat (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
kvadrat	65 Remix	90% New Wool + 10% Nylon 90% Schurwolle + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	- 420 g/lin.m - 420 g/lfdm - 420 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	4	6 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
FIDIVI	68 Class	100% Polyester Trevira CS	150 cm	- 600 g/lin.m - 600 g/lfdm - 600 g/ml	Martindale 75.000 cycles // Touren // tours	5	6 (Blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
camira	4N Diagonale	100% Polyester	155 cm	- 429 g/lin.m - 429 g/lfdm - 429 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren // tours	5	5	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
kvadrat	1B Relate	100% Trevira CS	140 cm	- 430 g/lin.m - 430 g/lfdm - 430 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren // tours	4 - 5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, UNI 9175, UNI 9177, ONORM B1/D1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
kvadrat	LW Atlas	90% New wool + 10% Nylon 90% Schurwolle gekämmt + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	- 400 g/lin.m - 400 g/lfdm - 400 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	4 - 5	6 - 7	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
camira	4D Big Arrow	80% Polyester + 20% Trevira CS	138 cm	- 1100 g/lin.m - 1100 g/lfdm - 1100 g/ml	Martindale 60.000 cycles // Touren // tours	4	5	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
kvadrat	58 Steelcut Trio	90% New Wool + 10% Nylon 90% Schurwolle + 10% Nylon 90% Laine vierge + 10% Nylon	140 cm	- 770 g/lin.m - 770 g/lfdm - 770 g/ml	Martindale 80.000 cycles // Touren // tours	3 - 4	5 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
kvadrat	SZ Hallingdal 65	70% New Wool + 30% Viscose 70% Schurwolle + 30% Viskose 70% Laine vierge + 30% Viscose	130 cm	- 795 g/lin.m - 795 g/lfdm - 795 g/ml	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours	3 - 4	5-7	4-5 dry, 3-5 wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
kvadrat	SV Divina Melange 3	100% New Wool 100% Schurwolle 100% Laine vierge	150 cm	- 840 g/lin.m - 840 g/lfdm - 840 g/ml	Martindale 45.000 cycles // Touren // tours	3	5 - 7	4-5 dry, 3-5 wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
ANTICCUIR	98 Leather	Pigmented grain-leather Pigmentiertes Narbenleder Cuir naturel pigmenté		Thickness / Stärke / Épaisseur 1,1 - 1,2 mm			6 (Blue Scala)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-2 (flame test // Streichholzflammtest // test flamme // brandvastheid)	wipe down with barely damp cloth, use a recommended leather cleaner // mit leicht feuchtem Tuch abwischen, empfohlenen Lederreiniger verwenden // essuyez avec un chiffon à peine humide, utilisez un produit spécifique pour le cuir
Gabriel	40 Runner	100% Polyester	160 cm	- 510 g/lin.m - 510 g/lfdm - 510 g/ml	Martindale 70.000 cycles // Touren // tours	5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
Gabriel	42 Rhythm	100% Polyester FR	160 cm	- 525 g/lin.m - 525 g/lfdm - 525 g/ml	Martindale 70.000 cycles // Touren // tours	5	5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
HAWORTH	47/04 Mesh	100% Polyester	140 cm	- 295 g/lin.m - 295 g/lfdm - 295 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren // tours	4	5 (Scala 1-8)	4 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
HAWORTH	47 Mesh	70% Polyester + 30% Polyamide	105 cm	- 360 g/lin.m - 360 g/lfdm - 360 g/ml	Martindale 40.000 cycles // Touren // tours		5 - 7 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1 (Cigarette test // Zigarettentest // // test cigarette // sigaretvastheid)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
HAWORTH	XT Soji Knit	95% Polyester + 5% Monofilament Polyester		- 816 g/m²	Martindale 100.000 cycles // Touren // tours		5 (Scala 1-8)	4 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme)	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
camira	Knit	100% post-consumer recycled polyester // polyester recyclé post-consommation	140 cm	- 435 g/lin.m - 435 g/lfdm - 435 g/ml	Martindale 75.000 cycles // Touren // tours	5	5 (Scala 1-8)	5 - 5 dry and wet // trocken und nass // sec et humide (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 (Cigarette + flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), B5 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, M1, UNO 1	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
Gabriel	Fern Digital Knit ^{New}	100% post consumer recycled polyester // Polyester 100% recyclé apres-usage // 100% Polyester recycelt		- 652 g/pcc ± 5%	Martindale 70.000 cycles // Touren // tours	4-5	5-7 (Scala 1-8)	4-5 dry and wet (Scala 1-5)	EN 1021 > part 1+2 (Cigarette+ flame test // Zigaretten- und Streichholzflammtest // test cigarette + flamme), CA TB 117-2013	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
	Buzzifelt/ Drift Felt 2.0 ^{New}	100% Recycled P.E.T. Felt, latex backing // Feutre 100% P.E.T. recyclé, support latex	170 cm	- 1.000 g/m2	>7.000 Martindale	-	6 - 7 (Scala 1-8)	-	EN 135011 + A1/2009 Class B-sLd0	vacuum clean regularly, Don't wash. Don't remove the Buzzifelt from the product. Treat spillages immediately. Professional dry clean or wipe clean with a pH neutral soap and a damp cloth. // Aspirer régulièrement. Ne pas laver. Ne pas retirer le Buzzifelt du produit. Traiter immédiatement les taches. Nettoyage professionnel à sec ou avec un savon à pH neutre et un chiffon humide.
	Buzzifabrio ^{New}	70% Recycled Wool, 25% Recycled Polyacryl, 5% Recycled Other Fabrics // 70% Laine recyclée, 25% Polyacryl recyclé, 5% Autres tissus recyclés	148 cm	- 405 g/m2	40.000 Martindale, 50.000 Wyzensbek		4 (Scala 1-8)	3-4 Wet and 4-5 Dry	EU: EN 10211/2006 BS EN 10211/2006 (cigarette) EN 10212/2006 BS EN 10212/2006 (match) USA: CAL TB 117 ASTM E84 CLASS A	vacuum clean regularly, Don't wash. Don't remove the Buzzifelt from the product. Treat spillages immediately. Professional dry clean or wipe clean with a pH neutral soap and a damp cloth. // Aspirer régulièrement. Ne pas laver. Ne pas retirer le Buzzifelt du produit. Traiter immédiatement les taches. Nettoyage professionnel à sec ou avec un savon à pH neutre et un chiffon humide.
	Hero 2 ^{New}	97% new wool, 3% recycled nylon // 97% laine vierge, 3% nylon recyclé	140 cm	- 580 g/lin.m	45.000 Martindale rubs,	3-4	5 - 6 (Scala 1-8)	4-5 dry and wet (Scala 1-5)	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 NF D 80 03 UNI 9175 11M US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO A.662 (16)	vacuuming and dry cleaning. Washable at max. 30°C, wool programme. Drip drying. Mount covers in slightly wet condition. // Aspirateur et nettoyage à sec. Lavable à 30°C max, programme laine. Séchage horizontal. Remplacer les housses légèrement humides.
HAWORTH	48 Mesh	100% Polyester	166 cm	- 306 g/lin.m - 306 g/lfdm - 306 g/ml	Martindale 60.000 cycles // Touren // tours	4	4 (Scala 1-8)	-	-	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide
HAWORTH	KR Really	70% recycled wool + 30% biocomponent binder // 70% laine recyclée + 30% liant biocomposant	-	-	-	-	-	-	-	vacuum regularly, clean with damp cloth // regelmäßig absaugen, mit feuchtem Tuch abwischen // aspirer régulièrement, essuyez avec un chiffon humide